

ANTI STRESS PRO®

Die Ertragsabsicherung

ZUSAMMENSETZUNG:

Humin- und Fulvosäuren

ANWENDUNG:

für viele Kulturen anwendbar, in flüssiger Form

GEBINDE:

1 l Kanister, 5 l Kanister

AUFWANDMENGE:

Feldfrüchte:

Getreide: Eine Anwendung 0,2 l/ha zum Zeitpunkt des Herbizideinsatzes

Mais, Hirse: Eine Anwendung 0,2 l/ha, 2–6-Blattstadium, zum Zeitpunkt des Herbizideinsatzes

Kartoffel: 4 Anwendungen mit je 0,2 l/ha

Raps: Eine Anwendung 0,2 l/ha zum Zeitpunkt der Stängelrüsslerbekämpfung

Kürbis: Eine Anwendung 0,2 l/ha (2–6-Blattstadium)

Zuckerrübe: 4–5 Anwendungen mit je 0,2 l/ha über den Zeitraum der Herbizid- u. Fungizidbehandlungen

Sonnenblume: Eine Anwendung 0,2 l/ha (2–6-Blattstadium) zum Zeitpunkt des Herbizideinsatzes

Leguminosen: Eine Anwendung 0,2 l/ha (2–6-Blattstadium)

Zwiebel, Wurzelgemüse: 4 Anwendungen mit je 0,2 l/ha

Kraut-, Kohlgemüse: 4 Anwendungen mit je 0,2 l/ha zum Zeitpunkt der ersten 4 Fungizidmaßnahmen

Salat: Bodenanwendung: 1 l/ha Vorsaat einarbeiten; Blattanwendung: 3 Anwendungen mit je 0,2 l/ha ab dem 10. Tag nach der Pflanzung und zu wiederholen alle 10 Tage



Spargel: Neuanlage: 1 l vor der Pflanzung einarbeiten; nach der Ernte Juli/Anfang August: 4x 0,2 l/ha auf die vollständig entfalteten Gefieder spritzen

Gurke: Blattanwendung: 4–6 Anwendungen mit je 0,2 l/ha ab 10 Tage nach Pflanzung und alle 10 Tage wiederholen; Fertigation: 1x 1 l/ha nach der Pflanzung, 0,2 l/ha beim Fertigationdurchgang

Hopfen, Wein- und Obstbau:

Weinbau, Hopfen: 1 l/ha vor der Rebsetzung einarbeiten, 4 Anwendungen mit je 0,2 l/ha (2x Vorblüte, 2x Nachblüte)

Kern- und Steinobst: 4 Anwendungen mit je 0,2 l/ha

Holunderbeere, Aroniabeere und andere Beerenfrüchte: Blattbehandlung: 4–6 Anwendungen mit je 0,2 l/ha; Fertigation: 2 Anwendungen mit je 1 l/ha

Glashaus- und Tunnelkulturen:

4–6 Anwendungen mit 0,2 l/ha bei der Fertigation

Christbaumkulturen:

1 Anwendung mit 1 l/ha vor dem Pflanzen einarbeiten

Grünland, Feldfutter:

0,2 l/ha vor jedem Aufwuchs

Bodensanierung, Bodenverbesserung:

1 Anwendung 1 l/ha Vorsaat einarbeiten

Vorteile:

- erhöht die Fruchtbarkeit des Bodens
- verbessert Bodenstruktur und erhöht Wasserhaltevermögen des Bodens
- stimuliert die Wurzelbildung in der Länge
- steigert die Effizienz der Phosphoraufnahme
- sichert bzw. stabilisiert Ihre Erträge
- verbessert Regeneration nach Pflanzenschutzmaßnahmen

Beratung und
Verkauf:

GERHARD ERBER
Steiermark, Kärnten, Burgenland Süd, Vorarlberg,
Deutschland, Ungarn, Slowakei, Tschechien
+43 664 436 76 47
g.erber@erber-agro.at

WOLFGANG BANDION
Niederösterreich, Wien,
Burgenland Nord, Tirol
+43 664 262 25 01
w.bandion@erber-agro.at

JOHANN SEIFRIED
Oberösterreich, Salzburg,
Obersteiermark
+43 664 101 60 74
j.seifried@erber-agro.at