

ERBERS SILIZIUM

Die Standfestigkeitsverbesserung

ZUSAMMENSETZUNG:

7 % SiO₂ (94 g/l wasserlösliches Siliziumoxid)
13 % K₂O (174 g/l wasserlösliches Kaliumoxid)
5 % P₂O₅ (67 g/l wasserlösliches Phosphorpentoxid)
10 l = 13,4 kg

ANWENDUNG:

in flüssiger Form

GEBINDE:

10 l Kanister

AUFWANDMENGE BLATTAPPLIKATION:**Feldfrüchte:**

Getreide: 1. Behandlung mit 1 l/ha Ende Bestockung (BBCH 29–31)

Winterraps: 1. Behandlung mit 1 l/ha zu Beginn des Streckenwachstums

Mais: 1 l/ha im 3–4 Blattstadium

Zuckerrübe: 2–3× 1 l zu den Cercosporaspritzungen

Kartoffel: 6× 0,5 l/ha ab Reihenschluss zu den Fungizidbehandlungen

Gemüsebau: 1 l/ha ab dem 4. Blattstadium mit 2–3 Wiederholungen im Abstand von 10–14 Tagen

Wein- und Obstbau:

Weinbau: 2× 1 l/ha zu den Botrytisbehandlungen;

nicht während der Blüte ausbringen.

Erdbeere: je 1 l/ha ab Blühbeginn und nach 10–14 Tagen wiederholen

AUFWANDMENGE BODENAPPLIKATION

mit Bewässerung: mehrere Behandlungen mit 5–10 l/ha ab Vegetationsbeginn



Vorteile:

- erhöht die Trockenheitstoleranz
- durch die Abhärtung der Pflanzenoberfläche » verbesserter Schutz gegen Schadpilze und Schadorganismen
- verbessert die Standfestigkeit (kann auch bei Trockenheit und Kälte eingesetzt werden)
- verbesserte Lagerfähigkeit

Beratung und
Verkauf:

GERHARD ERBER
Steiermark, Kärnten, Burgenland Süd, Vorarlberg,
Deutschland, Ungarn, Slowakei, Tschechien
+43 664 436 76 47
g.erber@erber-agro.at

WOLFGANG BANDION
Niederösterreich, Wien,
Burgenland Nord, Tirol
+43 664 262 25 01
w.bandion@erber-agro.at

JOHANN SEIFRIED
Oberösterreich, Salzburg,
Obersteiermark
+43 664 101 60 74
j.seifried@erber-agro.at